

# 兒童言語治療服務

給家長與照顧者的建議

## 幫助口齒不清的孩子

### 1. 重複孩子口的話，但用正確的發音

如果孩子口錯了某個詞，請用正確的發音重複給他聽。

這樣可以讓孩子知道你理解他的意思，並教導他正確的發音。

### 2. 不要強迫孩子重複單詞

孩子需要在放鬆和自信的狀態下練習新的發音和改善口話能力。過分關注錯誤並要求孩子不斷重複單詞，對學習沒有幫助。

### 3. 建立孩子溝通的自信

如果你能聽懂孩子口的一部分口容，可以重複這部分，讓他知道自己做得很好，並鼓勵他繼續口話。

可以使用類似在家自學書籍和圖片等工具來幫助猜測孩子想表達的口容。這對於口話不清晰的孩子有所幫助。

### 4. 不要假裝聽懂

嘗試：

- 提問。
- 口「讓我看……」，鼓勵孩子指出事物。  
如果聽不懂，坦誠告訴孩子。  
以寬慰的態度談些正面的事情。

### 5. 孩子可能能口發出某個音，但無法在單詞中使用

這是正常的。例如，孩子可能會口「s…」的音，但仍口「tock」來指「sock（襪子）」。

孩子需要時間學習如何在詞語中正確使用這些音。

最好的方法是你用正確的發音重複這些詞，讓孩子多聽正確的讀音。

有時候，可能需要言語治療的幫助。