


Ważna informacja dla rodziców i opiekunów z zespołu ds. zdrowia publicznego w Greater Manchester

Odra



Odra jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób na świecie.

Oznacza to, że łatwo ją złapać i że łatwo się rozprzestrzenia.



Ludzie mogą poważnie na nią zachorować lub nawet mogą od niej umrzeć.



Zachorowanie na odrę w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku.




Istnieje jednak bezpieczna szczepionka, która może Cię ochronić.

Niniejsza ulotka ma za zadanie więcej Ci o tym powiedzieć.



Jak rozprzestrzenia się odra

Odra roznosi się w powietrzu, po tym jak ktoś zakaszle lub kicha.




Jakie są objawy?

Wysoka temperatura i wysypka na skórze.



Jakie problemy może powodować odra?

Odra u osób dorosłych i u dzieci (poniżej 12go miesiąca) może częściej powodować dodatkowe problemy.



W niektórych przypadkach odra może spowodować infekcje klatki piersiowej, drgawki, obrzęk mózgu lub uszkodzenie mózgu.



Dzieci mogą być zmuszone do zostania w łóżku przez około 5 dni i mogą być nieobecne w szkole przez około 10 dni.



Szczepionka

Szkoła lub lekarz poproszą Cię o zaszczepienie dziecka.

Prosimy o danie im zezwolenia.



Szczepionka nazywa się MMR.

Ma ona za zadanie chronić Twoje dziecko przed odra, świnką i różyczką.



Nigdy nie jest za późno na szczepienie.

Nie ma górnej granicy wieku.

Osoby dorosłe, które nie posiadają aktualnych szczepień, mogą zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego GP.



Jeżeli nie jesteś pewien/pewna jakiego rodzaju szczepienie MMR miałeś/miałaś, to porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem.

Twoje NHS oświadcza, że NIE ma powiązania między tą szczepionką, a autyzmem. Jest ona bezpiecznie stosowana na całym świecie.



Nasz zespół ds. zdrowia chce Ci pomóc.

Prosimy o rozmowę z nimi i zadawanie im wszelkich pytań.

Dowiedz się więcej na stronie

www.nhs.uk/conditions/measles/