

سروائیکل اسکریننگ کو سمجھنا۔



یہ گائیڈ مانچسٹر میں رہنے والی پاکستانی خواتین نے ترتیب دیا ہے۔

پیش لفظ

یہ گائیڈ آنسر کینسر کی طرف سے مہیا کی جانے والی ورکشاپ کے نتیجے میں، پاکستانی خواتین کی بصیرت کے ذریعے تیار کی گئی ہے جو وہ نگٹن اور اولڈ موٹ ایریا میں اور اس کے آس پاس رہتی ہیں اور اسے بولی فٹ ایکٹو C.I.C نے مانچسٹر لوکل کیئر آرگناائزیشن اور گریٹر مانچسٹر NHS کے تعاون سے تیار کیا ہے۔

سررو ایکل اسکریننگ۔

السلام علیکم بہنوں، یہاں کچھ چیزیں ہیں جو آپ سرو ایکل اسکریننگ کے بارے میں جانتا چاہیں گے: سرو ایکل اسکریننگ 25 سے 64 سال کی عمر کے درمیان گریوا (بچے دانی کا منہ) والے کسی بھی شخص کو پیش کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس عمر کی حد میں ہیں، تو آپ کے گریوا (بچے دانی کے منہ) کی صحت کی جانب کرنے کے لیے آپ کو گریوا (بچے دانی کے منہ) کی اسکریننگ کے لیے خط کے ذریعے ایک دعوت نامہ موصول ہو گا، جسے سمیر ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔

سروانیکل اسکریننگ کیا ہے؟




سروانیکل اسکریننگ اپنے آپ کو سروانیکل کینسر سے بچانے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔

سروانیکل اسکریننگ سروانیکل کینسر کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ہیومن پپیلوما و اترس کی موجودگی کا ٹیسٹ ہے۔ اس و اترس کی موجودگی بعض اوقات گریوا (بچے دانی کا منہ) کے اندر خلیوں میں تبدیلیوں کا سبب بن سکتی ہے جو کہ اگر علاج نہ کیا جائے تو کینسر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ گریوا (بچے دانی کے منہ) سے آپ کی اندام نہانی کے ذریعے آپ کے رحم (بچے دانی) کا کھلنا ہے۔ آپ کی سروانیکل اسکریننگ میں آپ کے رحم (بچے دانی) یا رحم (بچے دانی) کی صحت کو دیکھنا شامل نہیں ہے۔

ہیومن پپیلوما و اترس (HPV) کی وضاحت کی گئی۔

HPV و اترس کے ایک بہت عام گروپ کا نام ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے دوران کسی نہ کسی قسم کا HPV حاصل کریں گے۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ HPV نہ صرف دخول جنسی تعلقات سے بلکہ کسی بھی قسم کی جلد سے جلد کے جنسی تعلقات سے ہو سکتا ہے۔ HPV کی کچھ اقسام سروانیکل کینسر کا سبب بن سکتی ہیں۔

آپ HPV سے واقف ہو سکتے ہیں کیونکہ HPV و یکسینیشن پروگرام ہے جو 12-13 سال کی عمر کے لوگوں اور HPV کے زیادہ خطرے والے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔



سر و یکل اسکریننگ اپاٹنمنٹ کی بکنگ۔

جب آپ کی سروائیکل اسکریننگ اپاٹنمنٹ بک کرنے کا وقت ہو گا تو آپ کو پوسٹ میں ایک دعوت نامہ بھیجا جائے گا۔ آپ کا دعوت نامہ آپ کو بتانے کا کہ آپ سروائیکل اسکریننگ کے لیے کہاں جاسکتے ہیں؟ اور بکنگ کیسے کر سکتے ہیں؟

آپ کی اسکریننگ کی تیاری۔

اگر آپ کو سروائیکل اسکریننگ کے بارے میں کوئی پریشانی ہے تو GP سرجری کو بتائیں۔



آپ کسی کو مدد کے لیے اپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں، یہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے آپ جانتے ہیں، کوئی دوسری نرس یا عملے کا تربیت یافتہ رکن بھی ہو سکتا ہے۔ بس اپنی جی پی سرجری کو پہلے ہی بتادیں۔

- اپنی ماہواری سے 2 دن پہلے، دوران یا 2 دن بعد حاضر نہ ہوں۔ کوئی ایسی چیز پہنیں جسے آپ ٹیسٹ کے دوران کھول سکتے ہیں، جیسے سکرٹ یا لمبی قمیض۔
- اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مزید وقت درکار ہے تو طویل ملاقات کے لیے پوچھیں۔

- انہیں بتائیں کہ کیا آپ رجونورتی (مینوپاز) کے بعد ٹیسٹ زیادہ مشکل محسوس کر رہے ہیں۔ وہ ٹیسٹ سے پہلے اندام نہانی ایسٹر و جن کریم یا پیسری لکھ سکتے ہیں۔

سر و ایکل اسکریننگ کیسے کی جاتی ہے۔



1- آپ کو پردے کے پچھے، کمر سے نیچے تک کپڑے اتارنے ہوں گے۔ آپ کو اپنے اوپر ڈالنے کے لیے ایک چادر دی جائے گی۔

2. نرس آپ کو بستر پر لینے کو کہے گی، عام طور پر آپ کی مانگیں جھکے ہوئے، پاؤں ایک ساتھ اور گھٹنوں کو الگ کر کے۔ بعض اوقات آپ کو ٹیسٹ کے دوران پوزیشن تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

3. وہ آہستہ سے آپ کی اندام نہانی میں ایک ہموار، ٹیوب کی شکل کا آلہ (ایک نمونہ) ڈالیں گے۔ گیلا کرنے والی (جل) کی تھوڑی مقدار استعمال کی جا سکتی ہے۔

4. نرس اسپیکولم کو کھولے گی تاکہ وہ آپ کے گریوا (بچے دانی کے منہ) کو دیکھ سکیں۔

5. ایک نرم برش کا استعمال کرتے ہوئے، وہ آپ کے گریوا (بچے دانی کے منہ) سے خلیوں کا ایک چھوٹا نمونہ لیں گے۔

6. نمونہ لینے کے بعد نرس اسپیکولم کو ہٹا دے گی اور آپ کو کپڑے پہننے کے لیے چھوڑ دے گی۔

7. سرو ایکل اسکریننگ کے بعد ہلاکا خون بہنا یاد ہے آنا بہت عام ہے اور چند گھٹنوں میں بند ہو جانا چاہیے۔

8. آپ کی نرس آپ کو مطلع کرے گی کہ آپ کو اپنے ٹیسٹ کے نتائج کب موصول ہوں گے۔

یاد رکھیں کہ سرو ایکل اسکریننگ ٹیسٹ آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ کسی بھی وقت نرس سے رکنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔

سروانیکل اسکریننگ ٹیسٹ میں 5 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ پوری ملاقات میں تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں۔

سروانیکل اسکریننگ ایک خفیہ عمل ہے، اس لیے صرف آپ، آپ کا ہیئتھ پر یکیشنا اور کوئی بھی شخص جسے آپ اسکریننگ کے لیے مدعو کرتے ہیں صرف وہ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کرایا ہے، اور آپ کے نتائج آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیے جائیں گے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے سروانیکل اسکریننگ کا نتیجہ یا کوئی فالو اپ اپا ننٹمنٹ آپ کے گھر کے پتے پر جائے، تو آپ کو اس شخص کو اس کی وضاحت کرنی ہوگی جو آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ کرتا ہے۔ نمونہ لینے والا آپ کے نتائج اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی فالو اپ اپا ننٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تبادل طریقے سے اتفاق کرے گا۔

آپ کے سروانیکل اسکریننگ کے نتائج کی کب توقع کی جائے

آپ کے سروانیکل اسکریننگ کے نتائج آپ کو ایک خط میں بھیجے جاتے ہیں، جب تک کہ آپ نے خاص طور پر درخواست نہ کی ہو کہ آپ نتائج کسی اور طریقے سے چاہتے ہیں۔



نرس یا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنے نتائج کے خط کی کب توقع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی توقع سے زیادہ انتظار کیا ہے، تو اپنی GP سرجری کو کال کریں تاکہ دیکھیں کہ آیا ان کے پاس کوئی نئی اطلاعات ہیں۔ اگر آپ کے نتائج کا خط موصول ہونے میں چند ہفتے لگتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی غلط ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا نتیجہ عام ہوگا۔

آپ کے سروایکل اسکریننگ کے نتائج کو سمجھنا۔

آپ کے سروایکل اسکریننگ کے نتائج کا خط اس بات کی وضاحت کرے گا کہ آیا آپ کے نمونے میں ہیومون پیپیلوما اور ائرس (HPV) پایا گیا تھا؟ اور آپ کے نتائج کا کیا مطلب ہے؟ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کرانے کے لیے 3 ماہ میں واپس آنے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نتائج غیر واضح تھے اور ٹیسٹ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے نمونے میں HPV نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو HPV ہونے کا امکان نہیں ہے اور آپ کے سروایکل کینسر کا خطرہ کم ہے۔ آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کو دوبارہ اسکریننگ کے لیے مدعو کیا جائے گا۔

عمر 25-49 - ہر 3 سال
عمر 50-64 - ہر 5 سال

عمر 25-49 سال کی عمر میں ہر 3 سال بعد آپ کا معافانہ کر کے نمونہ لیا جائے گا۔ عمر 50-64 میں ہر 5 سال بعد آپ کا معافانہ کر کے نمونہ لیا جائے گا۔ اگر آپ کے نمونے میں HPV پایا جاتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ثبت نتائج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سروایکل کینسر ہے یا ہوگا۔ آپ کے نتائج کا خط اس بات کی وضاحت کرے گا کہ آگے کیا ہوگا، آپ کو 1 سال میں ایک اور سروایکل اسکریننگ ٹیسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا آپ کے گریوا (بچے دانی) کو دیکھنے کے لیے ایک مختلف ٹیسٹ (کولپوسکوپی) کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

پڑھنے کے لیے آپ کا شکر یہ!

ما نچسٹر شہر میں بولیفٹ ایکٹو سی۔ آئی۔ سی چلانے والے سماجی گروپ
اور سرگرمیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ملاحظہ کریں:

<https://www.bollyfitactive.co.uk>



راتے فراہم کرنے یا اس کتابچے کی الیکٹرانک کاپی کی درخواست
کرنے کے لیے رابطہ کریں:

یاسمن ہو گلیتھ: ہیلتھ ڈو یلپمنٹ کو آرڈینیٹر۔
ما نچسٹر لوکل کینٹ آرگنائزشن۔

Yasmin.Holgett@mft.nhs.uk

